



## DIE Notebookwagen - Company



Adolf-Gaudy-Weg 4C  
CH-9400 Rorschach

[www.prmtec.ch](http://www.prmtec.ch)

[info@prmtec.ch](mailto:info@prmtec.ch)  
Tel +41 71 223 60 69

### KlasseMobil - X - Serie

#### Modell Übersicht KlasseMobil

Mit **KlasseMobil** haben Sie die ideale mobile IT-Lösung. Sie benötigen keinen kostspielig ausgestatteten, voll verkabelten Computerraum mehr und können in jedem Raum computergestützte Schulungen anbieten. Mit **KlasseMobil** Notebookwagen bewegen Sie mühelos Ihre gesamte IT-Ausrüstung in jeden beliebigen Raum. Sie sind innerhalb von ein paar Minuten unterrichtsbereit. Sie müssen nur die Notebooks austeilen. Die Notebooks können Sie nach dem Einsatz wieder in die Schubladen versorgen und dem Wagen abschliessen. Alle Geräte sind damit diebstahlsicher und vor Beschädigung geschützt. Die Notebooks werden in der Schublade automatisch mit Strom aufgeladen und optional mit dem Netzwerk verbunden.



- Innovative Transportlösung

- kein „Kabalsalat“,

- macht Ihre IT mobil

- mehr Flexibilität


- 20 - 40 % weniger Kosten

- mehr Sicherheit und weniger Wartungsaufwand

### Technische Beschreibung KlasseMobil - X - Serien

Die Wagen sind individuell ausrüstbar. KlasseMobil Notebookwagen sind in verschiedenen Grössen von 10 - 38 Notebooks erhältlich.

- 10 - 38 Note- resp. Netbooks
- bis zu 38 Netbooks (1 oder 2 pro Schublade)
- Beamerschublade
- Soundsystem (optional)
- Netzwerk-Switch mit CAT6-Verkabelung in jede Schublade und einem Port im Bedienfeld herausgelegt und elektronisch gesteuertes Lüftersystem (optiona
- Druckerschublade 30-40 cm hoch
- WLAN Access Point (optional)
- Zylinderschloss (option
- Ladezeit im („immer laden“ oder 1-9 Stunden)
- Einschaltstrombegrenzung
- Versorgungsspannung 230Vac, 50Hz
- Stromaufnahme 10A
- automatische Stromabschaltung bei Überhitzung
- Raumtemperatur im Lade- und Updatebetrieb max. 35 °C
- Steckdose in der Anschlussleiste: 230Vac, max. 3A



Notebookwagen	Masse (H/B/T):	Gewicht
KlasseMobil-X10	700 x 650 x 650 mm	ca. 34 kg
KlasseMobil-X16	1005 x 650 x 650 mm	ca. 42 kg
KlasseMobil-X18	1200 x 650 x 650 mm	ca. 44 kg
KlasseMobil-X20	1300 x 650 x 650 mm	ca. 51 kg
KlasseMobil-X22	1400 x 650 x 650 mm	ca. 53 kg